



Legris Tailpiece adaptor
G1/8 N°0931 06 10



A-A

Herzog O-Ring
Øint: 37mm Øcorde 2mm




Pos.	Qté.	Dénomination					Matière / Traitement thermique				
MPI-ULTRASONICS Marais 36 2400 Le Locle Switzerland email: mpi@mpi-ultrasonics.com Phone / Fax: +41-(0)-32-9314045		Tolérances générales SN 258440 Degré de précision f (fin)						Date:	26/09/08	Echelle 1/1	
								Dessiné			
		Dimension nominale [mm]	>3 ...6	>6 ...30	>30 ...120	>120 ...400	>400 ...1000	>1000 ...2000	C.Prieur		
								N° de dessin			
		Ecart [mm]						± 0.05 ± 0.1 ± 0.15 ± 0.2 ± 0.3 ± 0.5			
Confidential Information											




Date: 26/09/08

Dessiné

C.Prieur


N° de dessin






VUE3 (1 : 1)

		Water Jacket Ø ID = 60.3mm													
Pos.	Qté.	Dénomination						Matière / Traitement thermique							
<div>MPI-ULTRASONICS</div> <div>Marais 36</div> <div>2400 Le Locle</div> <div>Switzerland</div> <div>email:</div> <div>mpi@mpi-ultronics.com</div> <div>Phone / Fax:</div> <div>+41-(0)-32-9314045</div>		Tolérances générales SN 258440 Degré de précision f (fin)							Date: 02/07/09	Echelle 1:1					
									Dessiné C.Prieur						
		Dimension nominale [mm]	>3 ...6	>6 ...30	>30 ...120	>120 ...400	>400 ...1000	>1000 ...2000	N° de dessin						
		Ecart [mm]							± 0.05		± 0.1	± 0.15	± 0.2	± 0.3	± 0.5
		Assembly:													





		Joint Teflon	Teflon								
Pos.	Qté.	Dénomination				Matière / Traitement thermique					
MPI-ULTRASONICS Marais 36 2400 Le Locle Switzerland email: mpi@mpi-ultrasonics.com Phone / Fax: +41-(0)-32-9314045		Tolérances générales SN 258440 Degré de précision f (fin)						Date:	02/07/09	Echelle 1:1	
								Dessiné			
		Dimension nominale [mm]	>3 ...6	>6 ...30	>30 ...120	>120 ...400	>400 ...1000	>1000 ...2000	C.Prieur		
								N° de dessin			
		Ecarts [mm]	± 0.05	± 0.1	± 0.15	± 0.2	± 0.3	± 0.5			
Confidential Information											

